## ÉVOLUTION NOSOGRAPHIQUE DE L'AUTISME - avancée des classifications

Repères chronologiques	DIFFÉRENTES APPELLATIONS AU COURS DES ÉPOQUES	
Entre 1900 et 1943	Le terme d'autisme en tant que syndrome n'existe pas encore. Des pathologies infantiles basées sur les modèles adultes de schizophrénie se retrouvent néanmoins dans la littérature : « <b>démence infantile</b> » (Heller, 1908) ; « <b>schizophrénie de l'enfant</b> » (Potter, 1933) ; « <b>démence précocissime</b> » (Sante de Sanctis, 1905) ainsi que les descriptions de l'« <b>idiotie</b> » (Bournville, 1904) et autres « <b>arriérations mentales</b> »	
1943	Première description de l'autisme infantile énoncée par Léo Kanner.	
entre 1943 et 1980	Sorti du modèle de la schizophrénie adulte (Bleuler, 1911) et entité syndromique à part entière, l'autisme est inclus dans l'ensemble nébuleux des <b>psychoses infantiles</b> : « psychose symbiotique » (Malher, 1969); « psychose à expression déficitaire » (Misès, 1970); « autisme secondaire régressif » (Tustin, 1977) reposant sur des <b>concepts psychodynamiques.</b>	

À partir des années 80, l'apparition des premières classifications internationales de référence (CIM, DSM), proposent des nomenclatures classifiées et standardisées

Repères chronologiques	CATÉGORIE DIAGNOSTIQUE PRINCIPALE	SOUS-CATÉGORIES
1980	DSM III : Troubles Globaux du Développement	<ul> <li>Autisme infantile (syndrome complet/syndrome résiduel)</li> <li>Trouble global atypique du développement</li> </ul>
1987	DSM III-R : TED (Troubles Envahissants du Développement)	- Trouble autistique - TED non spécifié

1988	CFTMEA: PSYCHOSES	<ul> <li>Autisme infantile précoce de type Kanner</li> <li>Autres formes de l'autisme infantile</li> <li>Psychoses précoces déficitaires (NDLR : intrication de troubles autistiques ou psychotiques avec déficience mentale)</li> <li>Dyshamonie psychotique</li> <li>Schyzophrénie de l'enfant</li> </ul>
1993	CIM 10 : TED	<ul> <li>Autisme infantile</li> <li>Autisme atypique (NDLR : faisant notamment référence aux comorbidités éventuelles avec un retard mental)</li> <li>Syndrome d'Asperger (NDLR : autistes sans déficience mentale, ni retard de langage)</li> <li>TED non spécifiés</li> <li>Syndrome de Rett</li> <li>Autre troubles désintégratifs de l'enfance</li> <li>Troubles hyperactifs avec retard mental et stéréotypies</li> </ul>
1994	DSM IV : TED	<ul> <li>Trouble autistique</li> <li>Syndrome d'Asperger</li> <li>TED non spécifié</li> <li>Syndrome de Rett</li> <li>Troubles desintégratifs de l'enfance</li> </ul>
2010	CFTMEA-R: PSYCHOSES/TED	<ul> <li>Autisme infantile précoce type Kanner</li> <li>Autres formes de l'autisme</li> <li>Psychose précoce déficitaire</li> <li>Syndrome d'Asperger</li> <li>Dysharmonie psychotique</li> <li>Retard mental avec troubles autistiques ou psychotiques</li> <li>Troubles désintégratifs de l'enfance</li> <li>Autres psychoses précoces ou autres TED non spécifiés</li> </ul>
2013	DSM-V: TSA (Trouble du Spectre de l'Autisme) Les TSA faisant eux-même parti de la catégorie des troubles neuro-développementaux	3 niveaux de sévérité du TSA sont établis NDLR: La notion de « spectre de l'autisme « rassemble sous une même entité nosographique les anciennes appellations: autisme, syndrome d'asperger, trouble désintégratif de l'enfance

NDLR : Dans les publications internationale nous pouvons retrouver également les termes de **TSC** pour **Trouble Spectrum Disorder** ou encore **ASD** pour **Autism Spectrum Disorder**